

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w**  
**Szczawnem**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Komańcza

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440755

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Komańcza 166

**1.5.2.) Miejscowość:** Komańcza

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 38-543

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński

**1.5.7.) Numer telefonu:** 134677035

**1.5.8.) Numer faksu:** 134677500

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.komancza.pl](http://www.komancza.pl)

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w Szczawnem

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-629efc96-161a-11ec-b885-f28f91688073

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00182003/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-09-16 08:24

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00009449/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Remont dróg osiedlowych w m. Szczawne i Wysoczany po byłym PGR Szczawne, w m. Nowy Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz w m. Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## **SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl)

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:**

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie**

**są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” zamawiający informuje, że :

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl).

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Komańcza oraz poprzez e-mail: [iod@komancza.pl](mailto:iod@komancza.pl).

3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.

4. Obiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp, dane osobowe Wykonawcy mogą być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą danych może być bank realizujący usługi bankowe dla Urzędu Gminy w Komańczy - tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, dostawca systemu finansowo-księgowego - RADIX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 33, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiot zapewniający elektroniczną platformę prowadzonych zamówień tj. platforma e- zamówienia , któremu również powierzono przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:

a) art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuższy okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;

b) umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 - tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,

c) pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 - tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.

8. W celu złożenia oferty podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowe informacje zostały określone w SWZ

## **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** Wp.271.5-I.2021

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie**

**przedmiotu zamówienia:** Nie

## **4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

### **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz przebudowie dróg w miejscowości Szczawne tj.:

#### Zadanie nr 1

Remont drogi na dz. nr 6/46 w miejscowości Szczawne w zakresie:

##### 1. Roboty przygotowawcze:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,110km

##### 2. Roboty ziemne:

1) Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej długości jezdni i chodników w gruncie – 440m<sup>2</sup>

##### 3. Podbudowy:

1) Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie – 540m<sup>2</sup>

2) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m – droga – 540m<sup>2</sup>

3) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – droga – 540m<sup>2</sup>

4) Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm – droga – 540m<sup>2</sup>

5) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – zjazdy – 50m<sup>2</sup>

6) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm – zjazdy – 50m<sup>2</sup>

##### 4. Elementy ulic:

1) Ława betonowa z oporem pod krawężnik – 9,100m<sup>3</sup>

2) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – 140m

##### 5. Nawierzchnie:

1) skropienie nawierzchni asfaltem – 540m<sup>2</sup>

2) nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową 5cm – droga – 540m<sup>2</sup>

3) nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową 4cm – droga – 540m<sup>2</sup>

4) nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową – zjazdy – 50m<sup>2</sup>

5) nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową – zjazdy – 50m<sup>2</sup>

6) nawierzchnia z tłuczni kamienno z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 8cm – pobocza – 55m<sup>2</sup>

7) warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm – pobocza 55 m<sup>2</sup>

##### 6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm – 2 szt.

2) Przymocowanie znaków – 2 szt.

##### 7. Roboty wykończeniowe

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – inwentaryzacja powykonawcza – 0,110km

#### Zadanie nr 2.

Remont drogi na dz. nr 70/5 w miejscowości Szczawne o długości 0,042 km w zakresie:

1. Roboty przygotowawcze:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,042km

2. Roboty ziemne:

1) Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodnika wraz z wywozem – 252m<sup>2</sup>

2) Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodnika za każde dalsze 5 cm ponad 20 cm (dla 20 cm) wraz z wywozem – 252m<sup>2</sup>

3. Podbudowy:

1) Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie – 252m<sup>2</sup>

2) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy konstrukcyjne on szerokości 5m – droga – 252m

3) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20cm – 252m<sup>2</sup>

4) Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10cm – 252m<sup>2</sup>

5) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr 20cm – 252m<sup>2</sup>

4. Nawierzchnie:

1) Skropienie nawierzchni asfaltem – 210m<sup>2</sup>

2) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 210m<sup>2</sup>

3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm – droga – 210m<sup>2</sup>

4) Nawierzchnia z tłuczni kamienno z warstwą górna z tłuczni o gr po zagęszczeniu 10cm – pobocza – 42m<sup>2</sup>

5. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm – 2 szt.

2) Przymocowanie znaków – 2szt.

6. Roboty wykończeniowe:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – inwentaryzacja powykonawcza – 0,042km

Zadanie nr 3.

Remont drogi na dz. nr 95/13 w miejscowości Szczawne w zakresie:

1. Roboty przygotowawcze:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,043km

2) Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm – 100m<sup>2</sup>

2. Odwodnienie:

1) Studzienki rewizyjne 1200 z wykopem, obsypka i zasyпка oraz włazami typu ciężkiego – 1 szt.

3. Podbudowy:

1) Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu – 215m<sup>2</sup>

2) Skropienie nawierzchni asfaltem – 215m<sup>2</sup>

4. Elementy ulic:

1) Ława betonowa z oporem pod krawężnik – 5,850m<sup>3</sup>

2) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – 90m

5. Nawierzchnie:

1) wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa – 15,803 t

2) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 215m<sup>2</sup>

3) nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścierną po zagęszczeniu 3cm – droga – 215m<sup>2</sup>

6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm – 1 szt.

2) Przymocowanie znaków – 1 szt.

## 7. Roboty wykończeniowe

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – inwentaryzacja powykonawcza – 0,043km

### Zadanie nr 4

Remont drogi na dz.nr 123 w miejscowości Szczawne w zakresie:

#### 1. Roboty przygotowawcze:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,150km

#### 2. Roboty ziemne

1) Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni – 600m<sup>2</sup>

#### 3. Odwodnienie

1) Rów kryty fi500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka – 110m

2) Studzienka prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem – 4 szt.

3) Studzienka rewizyjna 1200 z wykopem, obsypka, i zasypka oraz włazami typu ciężkiego – 5 szt

#### 4. Podbudowy:

1) Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 600m<sup>2</sup>

2) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m – droga – 600m<sup>2</sup>

3) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – droga – 600m<sup>2</sup>

4) Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm – droga – 600m<sup>2</sup>

5) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – zjazdy – 100m<sup>2</sup>

6) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm – zjazdy – 100m<sup>2</sup>

#### 5. Elementy ulic

1) Ława betonowa z oporem pod krawężniki – 9,750m<sup>3</sup>

2) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – 150m

#### 6. Nawierzchnie

1) Skropienie nawierzchni asfaltem – 500m<sup>2</sup>

2) Nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm – droga – 500m<sup>2</sup>

3) Nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm – droga – 500m<sup>2</sup>

4) Nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm – zjazdy – 100m<sup>2</sup>

5) Nawierzchnia z tłucznią kamiennego z warstwą górna z tłucznią o grubości po zagęszczeniu 8cm – pobocza – 75m<sup>2</sup>

#### 7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm – 2 szt.

2) Przymocowanie znaków – 2 szt.

#### 8. Roboty wykończeniowe

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – inwentaryzacja powykonawcza – 0,150km

### Zadanie nr 5

Przebudowa drogi na dz. nr 125 w miejscowości Szczawne w zakresie:

#### 1. Roboty przygotowawcze:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,113km

2) Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki – 565m<sup>2</sup>

3) Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – 565m<sup>2</sup>

#### 2. Roboty ziemne

- 1) Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni – 678m<sup>2</sup>
- 2) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi – 10m<sup>3</sup>
- 3) Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego – 10m<sup>3</sup>
3. Odwodnienie
  - 1) Studzienki rewizyjne 1200 z wykopem, obsypka i zasyпка oraz włazami typu ciężkiego – 4szt.
  - 2) Rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 225mm – 12m
  - 3) Rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 315 mm – 90m
  - 4) Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem – 4 szt.
4. Podbudowy
  - 1) Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne – droga 678m<sup>2</sup>
  - 2) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m – droga – 678m<sup>2</sup>
  - 3) Warstwa dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – droga - 678m<sup>2</sup>
  - 4) Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm – droga - 678m<sup>2</sup>
  - 5) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – zjazdy – 180m<sup>2</sup>
5. Elementy ulic
  - 1) Ława betonowa z oporem pod krawężniki – 14,820 m<sup>3</sup>
  - 2) Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – 228m
6. Nawierzchnie
  - 1) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 8 cm – droga – 671,50m<sup>2</sup>
  - 2) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu – droga – 671,50m<sup>2</sup>
  - 3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu – zjazdy – 180m<sup>2</sup>
7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  - 1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm – 2 szt.
  - 2) Przymocowanie znaków – 2 szt.
8. Roboty wykończeniowe
  - 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – inwentaryzacja powykonawcza – 0,113km

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-11-25

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60,00**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:**  
inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji**4.3.6.) Waga:** 40,00**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, które polegały na wykonaniu budowy, przebudowy, remontu lub naprawy dróg o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto każda

2) osoby skierowane do realizacji zamówienia:

a). wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:**

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 3 do SWZ);

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do



SWZ)

**SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA****6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Tak**6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) gwarancjach bankowych,
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy wpisać Wadium – oraz podać nazwę zadania.

Uwaga:

Wadium wnoszone w pieniądzu ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Pzp, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego .

Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w pkt. 7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt 11 SWZ;

b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;

c) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;

d) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

Uwaga: warunki, o których mowa w pkt. 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.

3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:**  
Nie

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ - załącznik nr 5 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2021-09-30 11:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2021-09-30 12:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2021-10-29