

# Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w Szczawnem

link do przetargu <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cab030ed-3ebf-4d6e-9d12-93eaed29577f>

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane **Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w Szczawnem**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

- ) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Komańcza
- Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755
- Adres zamawiającego
  - ) Ulica: Komańcza 166
  - ) Miejscowość: Komańcza
  - ) Kod pocztowy: 38-543
  - ) Województwo: podkarpackie
  - ) **Kraj:** Polska
  - ) **Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
  - ) **Numer telefonu:** 134677035
  - ) **Numer faksu:** 137677500
  - ) Adres poczty elektronicznej: [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl)
  - ) Adres strony internetowej zamawiającego: [komancza.pl](http://komancza.pl)
- ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- ) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

- ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
- ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w Szczawnem

- ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2261d9d2-2287-11ec-b885-f28f91688073
- ) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00198887/01
- ) Wersja ogłoszenia: 01
- ) **Data ogłoszenia:** 2021-10-01 10:25
- ) **Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak
- ) **Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00009449/05/P
- ) **Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Remont dróg osiedlowych w m. Szczawne i Wysoczany po byłym PGR Szczawne, w m. Nowy

Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz w m. Wiśłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie

- ) **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania** <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

- ) **Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak
- ) **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl)
- ) **Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
- ) **Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie**

**są ogólnie dostępne:** Nie

- ) **Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy
- ) **Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

- ) **RODO (obowiązek informacyjny):** Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w
-

postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” zamawiający informuje, że :

Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail [urząd@komancza.pl](mailto:urząd@komancza.pl).

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Komańcza oraz poprzez e-mail: [iod@komancza.pl](mailto:iod@komancza.pl).
3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp, dane osobowe Wykonawcy mogą być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą danych może być bank realizujący usługi bankowe dla Urzędu Gminy w Komańczy - tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, dostawca systemu finansowo-księgowego - RADIX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 33, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiot zapewniający elektroniczną platformę prowadzonych zamówień tj. platforma e- zamówienia , któremu również powierzono przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:
7. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuższy okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;
8. umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 - tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,
9. pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 - tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.
10. W celu złożenia oferty podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowe informacje zostały określone w SWZ

#### **SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- ) **Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie
- ) **Numer referencyjny:** 271.5-I.2021
- ) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane
- ) **Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak
- ) **Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie
- ) **Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie**

**przedmiotu zamówienia:** Nie

#### **4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

- ) **Krótki opis przedmiotu zamówienia**
-

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz przebudowie dróg w miejscowości Szczawne tj.:

#### Zadanie nr 1

Remont drogi na dz. nr 6/46 w miejscowości Szczawne w zakresie:

##### 1. Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -0,110km

##### 2. Roboty ziemne:

- Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechaniczne na całej długości jezdni i chodników w gruncie - 440m<sup>2</sup>

##### 3. Podbudowy:

- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie - 540m<sup>2</sup>
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - droga - 540m<sup>2</sup>
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - droga - 540m<sup>2</sup>
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - droga - 540m<sup>2</sup>
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy - 50m<sup>2</sup>
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - zjazdy - 50m<sup>2</sup>

##### 4. Elementy ulic:

- Ława betonowa z oporem pod krawężnik - 9,100m<sup>3</sup>
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 - 140m

##### 5. Nawierzchnie:

- skroplenie nawierzchni asfaltem - 540m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową 5cm - droga - 540m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową 4cm - droga - 540m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową - zjazdy - 50m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - zjazdy - 50m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza - 55m<sup>2</sup>
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza 55 m<sup>2</sup>

##### 6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2 szt.
  - Przymocowanie znaków - 2 szt.
-

## 7. Roboty wykończeniowe

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza - 0,110km

### Zadanie nr 2.

Remont drogi na dz. nr 70/5 w miejscowości Szczawne o długości 0,042 km w zakresie:

#### 1. Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,042km

#### 2. Roboty ziemne:

- Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodnika wraz z wywozem - 252m<sup>2</sup>
- Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodnika za każde dalsze 5 cm ponad 20 cm (dla 20 cm) wraz z wywozem - 252m<sup>2</sup>

#### 3. Podbudowy:

- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie - 252m<sup>2</sup>
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy konstrukcyjne on szerokości 5m - droga - 252m
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 20cm- 252m<sup>2</sup>
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10cm - 252m<sup>2</sup>
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gr 20cm - 252m<sup>2</sup>

#### 4. Nawierzchnie:

- Skropienie nawierzchni asfaltem -210m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - 210m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - droga - 210m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o gr po zagęszczeniu 10cm - pobocza - 42m<sup>2</sup>

#### 5. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2 szt.
- Przymocowanie znaków - 2szt.

#### 6. Roboty wykończeniowe:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza - 0,042km

### Zadanie nr 3.

Remont drogi na dz. nr 95/13 w miejscowości Szczawne w zakresie:

#### 1. Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -0,043km
- Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm - 100m<sup>2</sup>

#### 2. Odwodnienie:

- Studzienki rewizyjne 1200 z wykopem, obsypka i zasyпка oraz włazami typu ciężkiego - 1 szt.

### 3. Podbudowy:

- Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu - 215m<sup>2</sup>
- Skropienie nawierzchni asfaltem - 215m<sup>2</sup>

### 4. Elementy ulic:

- Ława betonowa z oporem pod krawężnik - 5,850m<sup>3</sup>
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 - 90m

### 5. Nawierzchnie:

- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową - 15,803 t
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm - 215m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścierną po zagęszczeniu 3cm - droga - 215m<sup>2</sup>

### 6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 1 szt.
- Przymocowanie znaków - 1 szt.

### 7. Roboty wykończeniowe

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza - 0,043km

## Zadanie nr 4

Remont drogi na dz.nr 123 w miejscowości Szczawne w zakresie:

### 1. Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -0,150km

### 2. Roboty ziemne

- Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni - 600m<sup>2</sup>

### 3. Odwodnienie

- Rów kryty fi500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasyпка - 110m
- Studzienka prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem - 4 szt.
- Studzienka rewizyjna 1200 z wykopem, obsypka, i zasyпка oraz włazami typu ciężkiego - 5 szt

### 4. Podbudowy:

- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 600m<sup>2</sup>
  - Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - droga - 600m<sup>2</sup>
  - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - droga - 600m<sup>2</sup>
  - Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - droga - 600m<sup>2</sup>
  - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy - 100m<sup>2</sup>
  - Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy -
-

100m<sup>2</sup>

#### 5. Elementy ulic

- Ława betonowa z oporem pod krawężniki - 9,750m<sup>3</sup>
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 - 150m

#### 6. Nawierzchnie

- Skropienie nawierzchni asfaltem - 500m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - droga - 500m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm - droga - 500m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5 cm - zjazdy - 100m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza - 75m<sup>2</sup>

#### 7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2 szt.
- Przymocowanie znaków - 2 szt.

#### 8. Roboty wykończeniowe

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza - 0,150km

### Zadanie nr 5

Przebudowa drogi na dz. nr 125 w miejscowości Szczawne w zakresie:

#### 1. Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -0,113km
- Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki - 565m<sup>2</sup>
- Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 565m<sup>2</sup>

#### 2. Roboty ziemne

- Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni - 678m<sup>2</sup>
- Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi - 10m<sup>3</sup>
- Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego - 10m<sup>3</sup>

#### 3. Odwodnienie

- Studzienki rewizyjne 1200 z wykopem, obsypka i zasypka oraz włazami typu ciężkiego - 4szt.
- Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 225mm - 12m
- Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 315 mm - 90m
- Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem - 4 szt.

#### 4. Podbudowy

- Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne - droga 678m<sup>2</sup>
  - Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - droga - 678m<sup>2</sup>
  - Warstwa dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm - droga - 678m<sup>2</sup>
  - Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8 cm - droga -
-

678m<sup>2</sup>

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy - 180m<sup>2</sup>

#### 5. Elementy ulic

- Ława betonowa z oporem pod krawężniki - 14,820 m<sup>3</sup>
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 - 228m

#### 6. Nawierzchnie

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 8 cm - droga - 671,50m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu - droga - 671,50m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu - zjazdy - 180m<sup>2</sup>

#### 7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm - 2 szt.
- Przymocowanie znaków - 2 szt.

#### 8. Roboty wykończeniowe

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza - 0,113km
  - ) **Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  - ) **Dodatkowy kod CPV:**

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

- ) **Zamówienie obejmuje opcje:** Nie
- ) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2021-11-25
- ) **Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie
- ) **Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

#### 4.3.) Kryteria oceny ofert

- ) **Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo
- ) **Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### Kryterium 1

- ) **Nazwa kryterium:** Cena
- ) **Waga:** 60,00

##### Kryterium 2

- ) **Rodzaj kryterium:**

inne.

- ) **Nazwa kryterium:** okres gwarancji
  - ) **Waga:** 40,00
  - ) **Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie
-



## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

- ) **Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie
- ) **Warunki udziału w postępowaniu:** Tak
- ) **Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, które polegały na wykonaniu budowy, przebudowy, remontu lub naprawy dróg o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto każda
- osoby skierowane do realizacji zamówienia:

a). wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń

- ) **Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak
- ) **Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
- ) **Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 3 do SWZ);
  - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do

SWZ)

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

- ) **Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie
- ) **Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie
- ) **Zamawiający wymaga wadium:** Tak
  - **Informacje dotyczące wadium:**

Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości:

---

6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy wpisać Wadium - oraz podać nazwę zadania.

Uwaga:

Wadium wnoszone w pieniądzu ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Pzp, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego .

Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

- ) **Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak
- ) **Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
- sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

1. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w pkt.

7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt 11 SWZ;

7. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;
8. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
9. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
10. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
11. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

Uwaga: warunki, o których mowa w pkt. 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające

ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.

- przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:**

Nie

#### **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

- ) **Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie
- ) **Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak
- ) **Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ - załącznik nr 5 do SWZ

- ) **Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

#### **SEKCJA VIII - PROCEDURA**

- ) **Termin składania ofert:** 2021-10-15 09:00
  - ) **Miejsce składania ofert:** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
  - ) **Termin otwarcia ofert:** 2021-10-15 10:00
  - ) **Termin związania ofertą:** do 2021-11-13
-