

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt      Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 7/10 w m. Turzańsk  
Kod CPV    45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej  
Inwestor    Gmina Komańcza - Komańcza 166, 38-543 Komańcza

Koszty zakupu

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 7/10 w m. Turzańsk

| Nr                          | Podstawa            | Opis robót   | Jm      | Ilość   |
|-----------------------------|---------------------|--|---------|---------|
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE       |                     |  |         |         |
| 1                           | KNR 2-01<br>0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim   | km      | 0,183   |
| 2                           | KNR 2-01<br>0108/01 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych   | ha      | 0,10    |
| 3                           | KNR 2-31<br>0816/03 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejących przepustów na zjazdach   | m       | 20,00   |
| 4                           | KNR 2-31<br>0816/03 | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - rozbiórka istniejącego przepustu pod drogą  | m       | 6,00    |
| ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE |                     |  |         |         |
| 5                           | KNR 2-01<br>0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - rów, przepusty<br>rów 200<br>przepusty 50<br><br>razem | m3      | 200,00  |
|                             |                     |  | m3      | 50,00   |
|                             |                     |  | m3      | 250,00  |
| ODWODNIENIE                 |                     |  |         |         |
| 6                           | KNR 2-33<br>0601/01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - pod drogą   | m       | 6,00    |
| 7                           | KNR 2-33<br>0601/01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury na zjazdach<br>11+6+4<br><br>razem   | m       | 21,00   |
|                             |                     |  | m       | 21,00   |
| 8                           | KNR 2-31<br>0605/04 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami<br><br>3*2<br><br>razem   | ścianka | 6,00    |
|                             |                     |  | ścianka | 6,00    |
| 9                           | KNR 2-31<br>0605/04 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych  | ścianka | 2,00    |
| PODBUDOWY                   |                     |  |         |         |
| 10                          | KNR 2-31<br>0102/01 | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV -<br><br>104*5<br><br>razem  | m2      | 520,00  |
|                             |                     |  | m2      | 520,00  |
| 11                          | KNR 2-31<br>0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV<br>droga 183*5<br>zjazdy 50<br><br>razem  | m2      | 915,00  |
|                             |                     |  | m2      | 50,00   |
|                             |                     |  | m2      | 965,00  |
| 12                          | KNR 2-31<br>0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm<br><br>104*5<br><br>razem   | m2      | 520,00  |
|                             |                     |  | m2      | 520,00  |
| 13                          | KNR 2-31<br>0107/01 | Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm<br>79*4*0,10<br><br>razem  | m3      | 31,60   |
|                             |                     |  | m3      | 31,60   |
| 14                          | KNR 2-31<br>0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -<br><br>183*4,50<br><br>razem   | m2      | 823,50  |
|                             |                     |  | m2      | 823,50  |
| 15                          | KNR 2-31<br>0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm   | m2      | 823,500 |
| 16                          | KNR 2-31<br>0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -   | m2      | 823,50  |
| 17                          | KNR 2-31<br>0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza<br><br>183*2*0,50<br><br>razem  | m2      | 183,00  |
|                             |                     |  | m2      | 183,00  |
| 18                          | KNR 2-31<br>0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza   | m2      | 183,00  |

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 7/10 w m. Turzańsk

| Nr | Podstawa         | Opis robót  | Jm       | Ilość  |
|----|------------------|---|----------|--------|
| 19 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy  | m2       | 50,00  |
| 20 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm  | m2       | 50,00  |
| 21 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2cm)   | m2       | 50,00  |
|    |                  | NAWIERZCHNIE  |          |        |
| 22 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem   | m2       | 599,00 |
| 23 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm                                     | m2       | 599,00 |
| 24 | KNR 2-31 0310/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm) | m2       | 599,00 |
| 25 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem   | m2       | 599,00 |
| 26 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm<br>183*3+50                         | m2       | 599,00 |
|    |                  |   | razem m2 | 599,00 |
| 27 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu           | m2       | 599,00 |
| 28 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm                                     | m2       | 50,00  |
| 29 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm) | m2       | 50,00  |
|    |                  | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   |          |        |
| 30 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm  | szt      | 2,00   |
| 31 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2   | szt      | 2,00   |
| 32 | KNR 2-31 0704/01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepuszcie<br>2*12   | m        | 24,00  |
|    |                  |   | razem m  | 24,00  |
|    |                  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  |          |        |
| 33 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza                      | km       | 0,183  |

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 7/10 w m. Turzańsk

| Nr | Podstawa, opis robót  | Jm             | Ilość   | Cena | Wartość |
|----|---|----------------|---------|------|---------|
|    | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  |                |         |      |         |
| 1  | KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim   | km             | 0,183   |      |         |
| 2  | KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych   | ha             | 0,10    |      |         |
| 3  | KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejących przepustów na zjazdach   | m              | 20,00   |      |         |
| 4  | KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - rozbiórka istniejącego przepustu pod drogą  | m              | 6,00    |      |         |
|    | <b>ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE</b>  |                |         |      |         |
| 5  | KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - rów, przepusty | m <sup>3</sup> | 250,00  |      |         |
|    | <b>ODWODNIENIE</b>  |                |         |      |         |
| 6  | KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - pod drogą   | m              | 6,00    |      |         |
| 7  | KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury na zjazdach  | m              | 21,00   |      |         |
| 8  | KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami   | ścianka        | 6,00    |      |         |
| 9  | KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych  | ścianka        | 2,00    |      |         |
|    | <b>PODBUDOWY</b>  |                |         |      |         |
| 10 | KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV -  | m <sup>2</sup> | 520,00  |      |         |
| 11 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV   | m <sup>2</sup> | 965,00  |      |         |
| 12 | KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm   | m <sup>2</sup> | 520,00  |      |         |
| 13 | KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm  | m <sup>3</sup> | 31,60   |      |         |
| 14 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -  | m <sup>2</sup> | 823,50  |      |         |
| 15 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm   | m <sup>2</sup> | 823,500 |      |         |
| 16 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) -   | m <sup>2</sup> | 823,50  |      |         |
| 17 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza   | m <sup>2</sup> | 183,00  |      |         |
| 18 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza   | m <sup>2</sup> | 183,00  |      |         |
| 19 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy   | m <sup>2</sup> | 50,00   |      |         |
| 20 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm   | m <sup>2</sup> | 50,00   |      |         |
| 21 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2cm)  | m <sup>2</sup> | 50,00   |      |         |
|    | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |                |         |      |         |
| 22 | KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem  | m <sup>2</sup> | 599,00  |      |         |
| 23 | KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  | m <sup>2</sup> | 599,00  |      |         |
| 24 | KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)  | m <sup>2</sup> | 599,00  |      |         |
| 25 | KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem  | m <sup>2</sup> | 599,00  |      |         |
| 26 | KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm  | m <sup>2</sup> | 599,00  |      |         |
| 27 | KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu  | m <sup>2</sup> | 599,00  |      |         |
| 28 | KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm  | m <sup>2</sup> | 50,00   |      |         |
| 29 | KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm)  | m <sup>2</sup> | 50,00   |      |         |
|    | <b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>  |                |         |      |         |
| 30 | KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm   | szt            | 2,00    |      |         |
| 31 | KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m <sup>2</sup>  | szt            | 2,00    |      |         |
| 32 | KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepuscie   | m              | 24,00   |      |         |
|    | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>   |                |         |      |         |
| 33 | KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza   | km             | 0,183   |      |         |
|    | Razem   |                |         |      |         |
|    | Podatek VAT   |                |         |      |         |
|    | <b>Ogółem kosztorys</b>   |                |         |      |         |