
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 336/2, 332/5 w m. Turzańsk
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor Gmina Komańcza - Komańcza 166, 38-543 Komańcza

Koszty zakupu

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 336/2, 332/5 w m. Turzańsk

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|--|---------|-----------|
| | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0,317 |
| 2 | KNR 2-01 0108/01 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych | ha | 0,20 |
| 3 | KNR 2-31 0816/03 | Rozebrawie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejących przepustów na zjazdach | m | 6,00 |
| | | ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE | | |
| 4 | KNR 2-01 0206/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - rów, przepusty | m3 | 450,00 |
| | | ODWODNIENIE | | |
| 5 | KNR 2-33 0601/03 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 100cm - hdpe | m | 8,000 |
| 6 | KNR 2-33 0606/01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | m3 | 3,000 |
| 7 | KNR 2-33 0601/01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury na zjazdach 6+9 | m | 15,00 |
| | | razem | m | 15,00 |
| 8 | KNR 2-31 0605/04 | Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | ścianka | 4,00 |
| | | PODBUDOWY | | |
| 9 | KNR 2-31 0102/01 | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - | m2 | 1.288,00 |
| 10 | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1.288,00 |
| 11 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 1.288,00 |
| 12 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - (297+20)*4+20 | m2 | 1.288,00 |
| | | razem | m2 | 1.288,00 |
| 13 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 1.288,000 |
| 14 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) - | m2 | 1.288,00 |
| 15 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza (297+20)*2*0,25 | m2 | 158,50 |
| | | razem | m2 | 158,50 |
| 16 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza | m2 | 158,50 |
| 17 | KNR 2-31 0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy | m2 | 50,00 |
| 18 | KNR 2-31 0114/07 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 50,00 |
| 19 | KNR 2-31 0114/08 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) | m2 | 50,00 |
| | | NAWIERZCHNIE | | |
| 20 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 971,00 |
| 21 | KNR 2-31 0310/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | | |

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 336/2, 332/5 w m. Turzańsk

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|---|-----|--------|
| | | | m2 | 971,00 |
| 22 | KNR 2-31 0310/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm) | m2 | 971,00 |
| 23 | KNR 2-31 1004/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 971,00 |
| 24 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (297+20)*3+20 | m2 | 971,00 |
| | | razem | m2 | 971,00 |
| 25 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 971,00 |
| 26 | KNR 2-31 0310/05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 50,00 |
| 27 | KNR 2-31 0310/06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm) | m2 | 50,00 |
| | | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | |
| 28 | KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 2,00 |
| 29 | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 2,00 |
| 30 | KNR 2-31 0704/01 | Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepuszczenie | m | 40,00 |
| | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 31 | KNR 2-01 0119/04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,317 |

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 336/2, 332/5 w m. Turzańsk

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|----------------|-----------|------|---------|
| | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | km | 0,317 | | |
| 2 | KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych | ha | 0,20 | | |
| 3 | KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm - rozbiórka istniejących przepustów na zjazdach | m | 6,00 | | |
| | ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIE | | | | |
| 4 | KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - rów, przepusty | m ³ | 450,00 | | |
| | ODWODNIENIE | | | | |
| 5 | KNR 2-33 0601/03 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 100cm - hdpe | m | 8,000 | | |
| 6 | KNR 2-33 0606/01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych | m ³ | 3,000 | | |
| 7 | KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury na zjazdach | m | 15,00 | | |
| 8 | KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami | ścianka | 4,00 | | |
| | PODBUDOWY | | | | |
| 9 | KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - | m ² | 1.288,00 | | |
| 10 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m ² | 1.288,00 | | |
| 11 | KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m ² | 1.288,00 | | |
| 12 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - | m ² | 1.288,00 | | |
| 13 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m ² | 1.288,000 | | |
| 14 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm) - | m ² | 1.288,00 | | |
| 15 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza | m ² | 158,50 | | |
| 16 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 1cm) - pobocza | m ² | 158,50 | | |
| 17 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy | m ² | 50,00 | | |
| 18 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m ² | 50,00 | | |
| 19 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm) | m ² | 50,00 | | |
| | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 20 | KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem | m ² | 971,00 | | |
| 21 | KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm | m ² | 971,00 | | |
| 22 | KNR 2-31 0310/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm) | m ² | 971,00 | | |
| 23 | KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem | m ² | 971,00 | | |
| 24 | KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m ² | 971,00 | | |
| 25 | KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu | m ² | 971,00 | | |
| 26 | KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m ² | 50,00 | | |
| 27 | KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm) | m ² | 50,00 | | |
| | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| 28 | KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 2,00 | | |
| 29 | KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ² | szt | 2,00 | | |
| 30 | KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepuszcie | m | 40,00 | | |
| | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 31 | KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,317 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |